

# 1月27日 MRSA拭き取り検査を実施しました

MRSA (MRSA は、methicillin-resistant Staphylococcus aureus (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の略称) の拭き取り検査を行いました。



検査結果は、10カ所の検査箇所すべて

「異常なし」でした。

黄色ブドウ球菌は非常にありふれた菌で、私たちの髪の毛や皮膚、鼻の粘膜、口腔内、傷口などによく付着しています。皆さんが、病気に対する抵抗力があるときは特に大きな病気にはなりません、抵抗力がないときは、重症化することもあるようです。



日頃から手洗いうがいをして、病気予防に努めましょう。



### 検査結果通知書

平成 29 年 11 月 27 日に依頼がありました試料についての検査結果を下記のとおり報告いたします。

記

実施施設名	福島県立いわき支援学校 くぼた校			
サンプル採取場所	試験項目	試験方法	試験結果	備考
1. 男子トイレ入り口	MRSA	遠心集菌法	(-)	
2. 女子トイレ入り口	MRSA	遠心集菌法	(-)	
3. 1-3	MRSA	遠心集菌法	(-)	
4. 1-2	MRSA	遠心集菌法	(-)	
5. 1-1	MRSA	遠心集菌法	(-)	
6. 2-1	MRSA	遠心集菌法	(-)	
7. 2-2	MRSA	遠心集菌法	(-)	
8. 3-1	MRSA	遠心集菌法	(-)	
9. 3-2	MRSA	遠心集菌法	(-)	
10. 保健室入り口	MRSA	遠心集菌法	(-)	